

乳 腺	レジメン名	使用薬剤	投与量	投与日	終了日	催吐リスク
1	AC (DXR+CPA)	ドキシソルピシン シクロホスファミド	60 mg/m ² 600 mg/m ²	1 1	21 21	HEC
2	エリブリン+HER	エリブリン トラスツズマブ	1.4 mg/m ² 8→6 mg/kg	1,8 1	21 21	LEC
3	FEC	フルオロウラシル エピルビシン シクロホスファミド	500 mg/m ² 100 mg/m ² 500 mg/m ²	1 1 1	21 21 21	HEC
4	GEM	ゲムシタビン	1250 mg/m ²	1,8	21	LEC
5	Eribulin	エリブリン	1.4 mg/m ²	1,8	21	LEC
6	VNR	ビノレルビン	25 mg/m ²	1,8	21	最小度
7	T-DM1	トラスツズマブエムタンシン	3.6 mg/kg	1	21	LEC
8	Trasutuzumab	トラスツズマブ	8→6 mg/kg	1	21	最小度
9	Weekly PTX	パクリタキセル	80 mg/m ²	1,8,15	28	LEC
10	テセントリク+アブラキサン	アテゾリズマブ パクリタキセルアルブミン懸濁型	840 mg 100 mg/m ²	1,15 1,8,15	21 21	LEC
11	DTX	ドセタキセル	75 mg/m ²	1	21	LEC
12	TC (DTX+CPA)	ドセタキセル シクロホスファミド	75 mg/m ² 600 mg/m ²	1 1	21 21	MEC
13	GT	ゲムシタビン パクリタキセル	1250 mg/m ² 175 mg/m ²	1,8 1	21 21	LEC
14	PTX+Bev	パクリタキセル ベバシズマブ	80 mg/m ² 10 mg/kg	1,8,15 1,15	28 28	MEC
15	CMF (CPA+MTX+5FU)	シクロホスファミド メトトレキサート フルオロウラシル	500 mg/m ² 40 mg/m ² 600 mg/m ²	1,8 1,8 1,8	28 28 28	MEC
16	Trastuzumab+DTX	トラスツズマブ ドセタキセル	8→6 mg/kg 75 mg/m ²	1 1	21 21	LEC
17	Pertuzumab+Trastuzumab+DTX	ペルツズマブ トラスツズマブ ドセタキセル	840→420 mg 8→6 mg/kg 75 mg/m ²	1 1 1	21 21 21	LEC
18	再発キイトルーダ+CBDCA+GEM	ペムブロリズマブ カルボプラチン ゲムシタビン	200 mg AUC=2 1000 mg/m ²	1 1,8 1,8	21 21 21	MEC
19	術前①キイトルーダ+PTX+CBDCA	ペムブロリズマブ パクリタキセル カルボプラチン	200 mg 80 mg/m ² AUC=5	1 1,8,15 1	21 21 21	MEC補強
20	術前②キイトルーダ+EC	ペムブロリズマブ エピルビシン シクロホスファミド	200 mg 90 mg/m ² 600 mg/m ²	1 1 1	21 21 21	HEC
21	術後キイトルーダ	ペムブロリズマブ	200 mg	1	21	最小度
22	HER+PER	トラスツズマブ ペルツズマブ	8→6 mg/kg 840→420 mg	1 1	21 21	最小度
23	T-Dxd	トラスツズマブ デルゲストカン	5.4 mg/kg	1	21	MEC補強
24	ダトロウェイ	ダトボタマブ デルゲストカン	6 mg/kg	1	21	MEC補強